ВЕДРО МУСОРНОЕ ВЫДВИЖНОЕ Hailo Tandem

Tandem система сортировки мусора с установкой в нижние шкафы с распашной или выдвижной дверью

Классический подход.Компактная система сортировки с несколькими емкостями для шкафов от 30 см.

Перейти в интернет магазин КУПИТЬ

Система сортировки Tandem 3666-80



-Установка осуществляется на дно шкафа, что облегчает размещение других компонентов наполнения. Оставшееся в шкафу простран-ство можно использовать под бутылочницу, складную лестницу, систему Carry и прочее.

-Хороший доступ к емкостям благодаря направляющим с полным выдвижением

-Ведра с ручками можно использовать по хозяйству и для уборки

-Новый дизайн ведер

-Комплект для уборки (щетка и совок)

Минимальная ширина шкафа 350мм

-Глубина встройки 480мм

-Высота встройки 400мм -

-Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа


-Для шкафа с распашной дверью. Ручное выдвижение

-Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку

Комплектация: Tandem арт. 3666-80

Корпус и шариковые направляющие полного вы-движения из серебристого металла, 2 ведра по 15л - светло-серый пластик, комплект для уборки совок и щётка-красный

пластик.




Комплексное оснащение распашных шкафов - Tandem 3666-80 и система Carry в шкаф 600мм




ergosistem.ru




248
300
480
251
480
400




Разъёмные телескопические направляющие





Простой монтаж/демонтаж





Выкатная платформа для выдвижных ящиков

Tandem 3663-00 3663-10



• Частичное или полное выдвижение • рамка и пластмассовые части серебристые/тёмно-серые • две емкости по 15 л, корич
или тёмно-серый • общий объём 30 л
• Для шкафов шириной от 300 мм • размеры встройки: Ш x Г x В, 262 x 477 x 433 мм • размер изделия: Ш x Г x В, 254 x 477 x
• Установка на выдвижную полку или в выдвижной ящик • вес с упаковкой/ без упаковки, • размеры упаковки: Ш x

Система возможности комбинирования для нижних шкафов 3920-00





Система сортировки Tandem и откидной лоток Deposito



Система сортировки Tandem и выкатная система Vario

Перейти в интернет магазин КУПИТЬ

Простота и доступность установки (только 4 винта)