


Trash Compactor 8251- просс для непещевых отхосдов от In Sink Erator

Технические характеристики InSinkErator Trash Compactor



- Напряжение питания: 220/240 В , 50/60 Гц; переменный ток не более 3,0 А;
- Кабель питания: длиной 1,82 м, стандартная английская вилка, с заземлением;
- Объем (полезная емкость) камеры для отходов: 40 литров
- Специальные пластиковые пакеты, из плотного полиэтилена (входят в комплект поставки- 3 шт.)
- Габаритные размеры: ширина 310 мм; высота 810 мм; глубина 510 мм. (310x810x510)
- Установка: Соло/Встроенная
- Вес: 61 кг (с упаковкой)
- Регулировка по высоте: четыре опоры с регуляторами положения
- Мощный силовой цилиндр со сдвоенным поршнем.
- Усилие сжатия: до 2270 кг
- Эффективность: уменьшение объема отходов до 15 раз
- В комплект поставки входит 3 одноразовых пакета для отходов.(Replacement trash bags)

Варианты исполнения :




- Trash Compactor 8251 T 01- нержавеющая сталь (панель управления из нерж. стали, корпус (боковые стенки и верх- черный);

Габаритные размеры дверцы:

- ширина - 305 мм,
- высота - 629 мм,
- толщина - 19 мм

Бытовой пресс компании InSinkErator, предназначен для уплотнения и переработки, следующих основных материалов и бытовых отходов:

- бумаги любой плотности
- картона, в том числе и гофрированного;
- алюминия пищевого (банки, тара)
- жести и изделий из жести
- пластмассы и полиэтилена высокого и низкого давления (пластиковые бутылки, упаковка)
- стекла (бутылки, банки и т.п.)



Вся информация, размещенная на данном сайте, является интеллектуальной собственностью Emerson. Все права защищены. Любое использование материалов без письменного разрешения Emerson является нарушением. Для получения дополнительной информации обращайтесь к нам по адресу: emerson@emerson.com или по телефону: +7 (495) 775-1111.



Использованы материалы InSinkErator® подразделения компании Emerson