



Đ Đ: Đ'ĐuÑ€ĐuĐ²Đ°Đ"Đ Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂  
Đ,Đ¹/₂N,ĐµN€NœĐµÑ€Đ∞

ĐžĐžĐž Đ-Ñ€Đ³Đ³/₄Ñ·Đ,Ñ·Ñ,ĐµĐ¹/₄

Đ"Đ,Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂ĐµÑ€Ñ·Đ°Đ,Đµ  
Đ¹/₄ĐµĐ±ĐµĐ»ÑœĐ¹/₂Ñ<Đµ Ñ€ÑfÑ‡Đ°Đ,  
Đ±Ñ€Đ°Ñ^Đ,Ñ€Đ³/₄Đ²Đ°Đ¹/₂Đ¹/₂Ñ<Đ¹ Đ¹/₄ĐµÑ,Đ°Đ»

1 264 Ñ€ÑfĐ±



Đ"Đ,Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂ĐµÑ€Ñ·Đ°Đ,Đµ Đ²Đ,Đ¹/₂Ñ,Đ°Đ¶Đ¹/₂Ñ<Đµ Ñ€ÑfÑ‡Đ°Đ,  
Union Knopf Ñ·ĐµÑ€Đ,Ñ· Đ¹/₄ĐµÑ,Đ°Đ»

Trend AUTHENTIC â€“ ĐžĐ³/₄Đ'Đ»Đ,Đ¹/₂Đ¹/₂Ñ<Đ¹,  
Đ¹/₂Đ°Ñ,ÑfÑ€Đ°Đ»ÑœĐ¹/₂Ñ<Đ¹, Ñ·Đ»ĐµĐ¹/₄ĐµĐ¹/₂Ñ,Đ°Ñ€Đ¹/₂Ñ<Đ¹

Đ;ĐžÑ€Đ³/₄Ñ· Đ¹/₂Đ° Ñ·Đ»ĐµĐ¹/₄ĐµĐ¹/₂Ñ,Đ°Ñ€Đ¹/₂Ñ<Đµ Ñ,Đ³/₄Ñ€Đ¹/₄Ñ<, Đ³/₄ĐžÑ<Ñ,  
Ñ,Đ°Đ°Ñ,Đ,Đ»ÑœĐ¹/₂Ñ<Ñ... ĐžĐ³/₄Đ²ĐµÑ€Ñ...Đ¹/₂Đ³/₄Ñ·Ñ,ĐµĐ¹ Đ, ĐžÑ€Đ,Ñ€Đ³/₄Đ'Đ° Ñ·Đ°Đ¹/₄Đ°  
ĐžÑ€ĐµĐ'Đ»Đ°Đ³Đ°ĐµÑ, Ñ,Ñ€ĐµĐ¹/₂Đ'. Đ' Ñ·Ñ,Đ³/₄Đ¹/₄ Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Đ³/₄Ñ^ĐµĐ¹/₂Đ,Đ,  
ĐžĐ³/₄Đ'Đ»Đ,Đ¹/₂Đ¹/₂Đ³/₄Ñ·Ñ,Ñœ Ñ·Đ²Đ»Ñ·ĐµÑ,Ñ·Ñ· Đ³/₄Đ'Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹ Đ,Đ· Ñ·Đ°Đ¹/₄Ñ<Ñ...  
Đ°Đ°Ñ,ÑfĐ°Đ»ÑœĐ¹/₂Ñ<Ñ... Đ¹/₂Đ° Ñ·ĐµĐ³Đ³/₄Đ'Đ¹/₂Ñ·Ñ^Đ¹/₂Đ,Đ¹ Đ'ĐµĐ¹/₂Ñœ Đ¹/₄Đ³/₄Đ'Đ¹/₂Ñ<Ñ...  
Ñ·Đ»Đ³/₄Đ². ĐŸĐ³/₄Đ²ĐµÑ€Ñ...Đ¹/₂Đ³/₄Ñ·Ñ,Ñœ Đ¹/₄ĐµÑ,Đ°Đ»Đ»Đ° Đ,Ñ·Ñ,Đ³/₄Ñ‡Đ°ĐµÑ, Đ¹/₂ĐµĐ¶Đ¹/₂Đ³/₄Đµ  
Đ³/₄Ñ%ÑfÑ%ĐµĐ¹/₂Đ,Đµ Đ¹/₄Ñ·Đ³Đ°Đ³/₄Ñ·Ñ,Đ, Đ, Ñ,ĐµĐžĐ»Đ° Đ·Đ° Ñ·Ñ‡ĐµÑ,  
Đ'Đ³/₄Đ±Đ°Đ²Đ»ĐµĐ¹/₂Đ,Ñ· Đ·Đ°Ñ%Đ,Ñ,Đ¹/₂Đ³/₄Đ³Đ³/₄ Đ¹/₄Đ°Ñ,Đ³/₄Đ²Đ³/₄Đ³Đ³/₄ ĐžĐ³/₄Đ°Ñ€Ñ<Ñ,Đ,Ñ·.

Модель 969



межосевое расстояние, мм	артикул	материал	исполнение
238	217909.160.2290	Эффект	брашированной нержавеющей стали, лак

**DœD1/2DµD1/2D,Ñ• D¿D3/4D°ÑfD¿D°Ñ,DµD»DµD1:** D•Ñ%oDµ D1/2DµÑ, D1/4D1/2DµD1/2D,D1 D3/4D± Ñ•Ñ,D3/4D1/4Ñ,D3/4D2D°Ñ€Dµ.

DÿD3/4D¶D°D»ÑfD1Ñ•Ñ,D°, D2D3/4D1D´D,Ñ,Dµ, Ñ‡Ñ,D3/4D±Ñ‹ D3/4Ñ•Ñ,D°D2D,Ñ,ÑCE Ñ•D2D3/4Dµ D1/4D1/2DµD1/2D,Dµ.