

Đ Đ: Đ'ĐuÑ€ĐuĐ²Đ°Đ"Đ Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂
Đ,Đ¹/₂N,ĐμN€N€ĐμÑ€Đ∞

ĐŽĐŽĐŽ Đ-Ñ€Đ³Đ³/₄Ñ·Đ,Ñ·Ñ,ĐμĐ¹/₄

Steelcase Đ²Ñ·Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Ñ<Đ¹
Đ²Ñ€ĐμĐ·Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹ Đ¿Đ³/₄Đ²Đ³/₄Ñ€Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Ñ<Đ¹
Đ±Đ»Đ³/₄Đ°Ñ€Đ³/₄Đ·ĐμÑ,Đ°Đ³/₄Đ° c RJ45

-21-053-Ñ€ÑfĐ± 16 842 Ñ€ÑfĐ±
Đ'Ñ<Ñ·Đ°Đ³/₄Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹/₄Đ,Ñ,Đμ: 20.00%



Steelcase In & Out Đ²Ñ·Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Ñ<Đ¹ Đ²Ñ€ĐμĐ·Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹
Đ¿Đ³/₄Đ²Đ³/₄Ñ€Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Ñ<Đ¹ Đ±Đ»Đ³/₄Đ°Ñ€Đ³/₄Đ·ĐμÑ,Đ°Đ³/₄Đ° c 2
Ñ€Đ°Đ·ÑŠĐμĐ¹/₄Đ°Đ¹/₄Đ, RJ45 (Đ“ĐμÑ€Đ¹/₄Đ°Đ¹/₂Đ,Ñ·)

Steelcase Đ¹/₂ĐμĐ¹/₄ĐμÑ†Đ°ĐÑ·Ñ,Đ,Ñ€Đ¹/₄Đ°Đ·Đ°Đ¹/₂Đ,Đ¹/₄Đ°ÑŽÑ%Đ°Ñ·Ñ·Ñ·
Đ¿Ñ€Đ³/₄Đ,Đ·Đ²Đ³/₄Đ'Ñ·Ñ,Đ²Đ³/₄Đ¹/₄Ñ·Ñ€Đ³/₄Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹/₄Đ,Ñ†Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹ Đ¹/₄ĐμĐ±ĐμĐ»Đ,Đ,
Đ°Đ³/₄Đ¹/₄Đ¿Đ»ĐμĐ°Ñ,ÑfÑŽÑ%Đ,Ñ... Đ'Đ»Ñ·Đ³/₄Ñ,,Đ,Ñ·Đ°. Đ'Ñ·Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Đ°Ñ·
Đ¿Đ³/₄Đ²Đ³/₄Ñ€Đ³/₄Ñ,Đ¹/₂Đ°Ñ·Ñ€Đ³/₄Đ·ĐμÑ,Đ°Đ°Steelcase In & Out Đ²Ñ<Đ¿Đ³/₄Đ»Đ¹/₂ĐμĐ¹/₂Đ°Đ,Đ·
Đ°Đ¹/₂Đ³/₄Đ'Đ,Ñ€Đ³/₄Đ²Đ°Đ¹/₂Đ¹/₂Đ³/₄Đ³Đ³/₄Đ°Đ»ÑŽĐ¹/₄Đ,Đ¹/₂Đ,Ñ·Ñ·Đ±Đ³/₄Đ°Đ³/₄Đ²Ñ<Đ¹/₄Đ,
Đ²Ñ·Ñ,Đ°Đ²Đ°Đ°Đ¹/₄Đ,Đ,Đ·Đ¿Đ»Đ°Ñ·Ñ,Đ,Đ°Đ°Đ²Ñ†Đ²ĐμÑ,Đ°Đ³/₄Ñ€Đ¿ÑfÑ·Đ°. ĐŁÑ·Ñ,Đ°Đ¹/₂Đ³/₄Đ²Đ°Đ°
Đ¹/₂Đ°Đ»ÑŽĐ±ÑfÑŽÑ,Đ³/₄Đ»Ñ%Đ,Đ¹/₂ÑfÑ·Ñ,Đ³/₄Đ»ĐμÑ·Đ¹/₂Đ,Ñ†Ñ<Đ³/₄Ñ,16Đ¹/₄Đ¹/₄.



