



Đ'Đ Đ<sup>3/4</sup>Đ°Đ°Đ<sup>1/4</sup>Đ Đ<sup>1/2</sup>Ñ<sub>k</sub>  
Đ•Đ°Ñ•ĐμÑ•Ñ•Ñ<sub>f</sub>Đ°Ñ€Ñ‹ Đ´Đ»Ñ• Đ°Ñ<sub>f</sub>Ñ...Đ<sup>1/2</sup>Đ,

ĐœĐμĐ±ĐμĐ»ÑœĐ<sup>1/2</sup>Ñ‹Đμ Đ°Đ<sup>3/4</sup>Đ<sup>1/4</sup>Đ¿Đ»ĐμĐ°Ñ,Ñ<sub>f</sub>Ñ<sub>ž</sub>

Đ Đ: Đ'ĐuÑ€ĐuĐ²Đ°Đ"Đ Đ·Đ°Đ¹Đ¹/₂  
Đ,Đ¹/₂N,ĐμN€NœĐμÑ€Đ∞

ĐžĐžĐž Đ-Ñ€Đ³Đ³/₄Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¹/₄

ILANTA Set3 ĐšĐ³/₄Đ¹/₄Đ;Đ»ĐμĐ°Ñ,  
Đ²Ñ€ĐμĐ·Đ¹/₂Ñ<Ñ... Ñ,Đ³/₄Ñ‡ĐμÑ‡Đ¹/₂Ñ<Ñ...  
Ñ•Đ²ĐμÑ,Đ³/₄Đ´Đ,Đ³/₄Đ´Đ¹/₂Ñ<Ñ...  
Ñ•Đ²ĐμÑ,Đ,Đ»ÑœĐ¹/₂Đ,Đ°Đ³/₄Đ²

2 740 Ñ€ÑfĐ±



ILANTA Đ²Ñ•Ñ,Ñ€Đ°Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¹/₄Ñ<Đ¹ Đ²Ñ€ĐμĐ·Đ¹/₂Đ³/₄Đ¹  
Ñ,Đ³/₄Ñ‡ĐμÑ‡Đ¹/₂Ñ<Đ¹ Ñ•Đ²ĐμÑ,Đ³/₄Đ´Đ,Đ³/₄Đ´Đ¹/₂Ñ<Đ¹  
Ñ•Đ²ĐμÑ,Đ,Đ»ÑœĐ¹/₂Đ,Đ°

Đ•Đ³/₄Đ²Ñ<Đμ Đ²Đ³/₄Đ·Đ¹/₄Đ³/₄Đ¶Đ¹/₂Đ³/₄Ñ•Ñ,Đ,Đ´Đ»Ñ•Đ,Đ¹/₂Ñ,ĐμÑ€ÑœĐμÑ€Đ¹/₂Đ³/₄Đ³/₄  
Đ³/₄Ñ•Đ²ĐμÑ%œĐμĐ¹/₂Đ,Ñ•Đ,Ñ€Đ°Đ·Đ´ĐμĐ»ĐμĐ¹/₂Đ,Ñ•Đ°Ñ€Ñ...Đ,Ñ,ĐμĐ°Ñ,ÑfÑ€Đ¹/₂Ñ<Ñ... Đ·Đ³/₄Đ¹/₂





ƎƆƎ³⁄₄Ń†ƎμŃ†Ǝ½Ń†Ǝ¹ Ǝ²ŃƎƎμƎ·Ǝ½Ǝ³⁄₄Ǝ¹ Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ,Ǝ»ŃƎƎ½Ǝ,Ǝ° Ń•  
 Ǝ,Ǝ½Ń,ƎμƎ³ŃƎƎ,ŃƎƎ³⁄₄Ǝ²Ǝ°Ǝ½Ǝ½Ń†Ǝ¼ Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ³⁄₄Ǝ´Ǝ,Ǝ³⁄₄Ǝ´Ǝ³⁄₄Ǝ¼. Ǝ-Ǝ»ƎμƎ³Ǝ°Ǝ½Ń,Ǝ½Ń†Ǝ¹ Ǝ,  
 Ǝ´ƎμƎ»Ǝ,Ǝ°Ǝ°Ń,Ǝ½Ń†Ǝ¹ Ǝ,Ǝ½Ń•Ń,ŃƎŃƎƎƎ½ƎμƎ½Ń, Ǝ´Ǝ»Ń• Ń•Ǝ³⁄₄Ǝ·Ǝ´Ǝ°Ǝ½Ǝ,Ń• Ǝ°Ǝ°Ń†ƎμƎ½Ń,Ǝ³⁄₄Ǝ²  
 Ǝ² Ǝ¼ƎμƎ±ƎμƎ»Ǝ, Ǝ, Ǝ,Ǝ½Ń,ƎμŃƎŃƎƎμŃƎƎμ.

- ƎŃ•Ń,Ǝ³⁄₄Ń†Ǝ½Ǝ,Ǝ° Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ°: Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ³⁄₄Ǝ´Ǝ,Ǝ³⁄₄Ǝ´
- ƎĵƎ²ƎμŃ,Ǝ³⁄₄Ǝ²Ǝ³⁄₄Ǝ¹ ƎĵƎ³⁄₄Ń,Ǝ³⁄₄Ǝ°: 120Ǝ»Ǝ¼
- ƎŃ½Ǝ´ƎμƎ°Ń• Ń†Ǝ²ƎμŃ,Ǝ³⁄₄ƎĵƎμŃƎƎμƎ´Ǝ°Ń†Ǝ, : Ra>80
- ƎƎƎ³⁄₄Ǝ» ŃƎƎ°Ń•Ń•ƎμƎ,Ǝ²Ǝ°Ǝ½Ǝ,Ń• Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ°: 120Â°
- ƎĵƎ²ƎμŃ, Ń•Ǝ²ƎμŃ,Ǝ³⁄₄Ǝ´Ǝ,Ǝ³⁄₄Ǝ´Ǝ³⁄₄Ǝ²: Ǝ½Ǝ°Ń,ŃƎŃƎƎƎ°Ǝ»ŃƎƎ½Ń†Ǝ¹ Ǝ±ƎμƎ»Ń†Ǝ¹, 4000Ǝš
- ƎšƎ»Ǝ°Ń•Ń• ƎĵŃ†Ǝ»Ǝμ- Ǝ, Ǝ²Ǝ»Ǝ°Ǝ³⁄₄Ǝ·Ǝ°Ń%Ǝ,Ń,Ń: IP20
- ƎœƎ°Ń,ƎμŃƎƎ,Ǝ°Ǝ» Ǝ°Ǝ³⁄₄ŃƎƎĵŃŃ•Ǝ°: ƎĵƎ»Ǝ°Ń•Ń,Ǝ,Ǝ°
- ƎĵƎ²ƎμŃ, Ǝ°Ǝ³⁄₄ŃƎƎĵŃŃ•Ǝ°: Ń•ƎμŃƎƎμƎ±ƎƎ³⁄₄
- Ǝ´Ǝ½ƎμŃ´Ǝ½Ǝ,Ǝ¹ Ǝ´Ǝ,Ǝ°Ǝ¼ƎμŃ,ŃƎ: 50Ǝ¼Ǝ¼
- Ǝ´Ǝ,Ǝ°Ǝ¼ƎμŃ,ŃƎ Ǝ²Ń†ƎƎƎμƎ·Ǝ° (Ǝ²Ń†Ǝ±Ǝ³⁄₄ŃƎƎ°Ǝ,) 40Ǝ¼Ǝ¼, Ǝ³Ǝ»ŃƎƎ±Ǝ,Ǝ½Ǝ° 6,7Ǝ¼Ǝ¼
- ƎœƎ³⁄₄Ǝ½Ń,Ǝ°Ǝ¶ Ǝ½Ǝ° ŃƎƎ°Ń•ƎĵƎ³⁄₄ŃƎƎ½ŃŃŃĴ ƎĵŃƎŃƎƎƎ¶Ǝ,Ǝ½ŃŃ Ǝ,Ǝ»Ǝ, ŃŃŃŃŃƎŃƎƎĵĵŃ†Ǝ
- ƎŸƎ³⁄₄Ń,ŃƎƎμƎ±Ǝ»Ń•ƎμƎ¼Ǝ°Ń• Ǝ¼Ǝ³⁄₄Ń%Ǝ½Ǝ³⁄₄Ń•Ń,ŃƎƎ: 1,2ƎŃ,
- ƎŸƎ³⁄₄Ǝ´Ǝ°Ǝ»ŃŃŃ†ƎμƎ½Ǝ,Ǝμ Ǝ° Ǝ,Ń•Ń,Ǝ³⁄₄Ń†Ǝ½Ǝ,Ǝ°ŃƎ ƎĵƎ,Ń,Ǝ°Ǝ½Ǝ,Ń•: 350mA

Â

Наименование	артикул	исполнение	дополнительное оборудование	
			трансформатор	выключатель
<b>Ilanta</b> светильник 1,2Вт, 350mA, кабель 2м с разъемом Bus	300001		см. ниже таблицу подбора трансформатора	подберите сенсорный выключатель AlumoveLight,
<b>Ilanta Set3</b> , 3 светильника 3,6Вт, 350mA, 3 кабеля по 2м с разъемами Bus, трансформатор	300001Set3	корпус серебристый свет натуральный белый	включен в комплект	или используйте обычный механический выключатель
<b>Ilanta Set5</b> , 5 светильников 6Вт, 350mA, 5 кабелей по 2м с разъемами Bus, трансформатор	300001Set5			

Таблица подбора трансформатора\*

Количество светильников Ilanta, подключенных к одному трансформатору, шт.	Подходящий трансформатор	артикул
1-4	UT350mA/6W	301101
1-9	UT350mA/12W	301102

**DœD1/2DµD1/2D,Ñ•DžD3/4D°ÑfDžD°Ñ,DµD»DµD1:** D•Ñ%oDµ D1/2DµÑ, D1/4D1/2DµD1/2D,D1 D3/4D±Ñ•Ñ,D3/4D1/4Ñ,D3/4D2D°Ñ€Dµ.

DÿD3/4D¶D°D»ÑfD1Ñ•Ñ,D°, D2D3/4D1D'D,Ñ,Dµ,Ñ‡Ñ,D3/4D±Ñ<D3/4Ñ•Ñ,D°D2D,Ñ,ÑCEÑ•D2D3/4DµD1/4D1/2DµD1/2D,Dµ.