Накладные светодиодные светильники Domus Line Перейти в интернет магазин Купить НОВИНКИ 2017

Угловой накладной светодиодный светильник Skate 3.0 и Skate TLD



етодиодный светильник Skate 3.0 Slave, под верхний шкаф - арт. 1257319N-1, мощность 4Вт, 12В, цвет нерж.сталь, свет натуральный, размеры 151х66х54мм, кабель 2м с разъемом MiniPlug. Равномерная засветка всего экрана без точек.

Комплект: 3 светодиодных светильника Skate 3.0 TLDM Set3 арт. 2240919N-2, мощность 3х4Вт, 12В, цвет нерж.сталь, свет натуральный, сенсорный выключатель TOUCH LED MASTER с датчиком касания для включения всей линейки, 3 кабеля 2м с разъемом MiniPlug, трансформатор.

Описание и схема подключения Skate 3.0

Накладной светодиодный светильник Titan



Световетовный работной предоставляют предо

Накладной светодиодный светильник POLAR






описание и схема подключения РОLAR

Светодиодный светильник накладного монтажа Forma





Светильник FORMA оснащен светодиодами высокой мощности и профессиональной линзой для концентрированной проекции светового луча.

- Гибкая ножка позволяет регулировать направление светового потока.
- Легкость и простота регулирования освещения позволяет пользоваться светильником даже детям.
- Трансформатор не входит в комплект.

Рекомендуется устанавливать в изголовье кровати в качестве источника индивидуального освещения.



Рекомендации по монтажу



Модель светильника FORMA V12 устанавливается на панель изголовья кровати. Корпус светильника оснащен механическим выключателем. Подключается через

трансформатор 12В, который одновременно может объединять два и более световых устройств.

Угловой накладной светодиодный светильник Kite




Современный минималистский стиль, разработанный известным итальянским дизайнером Джузеппе Бавузо. Технологические инновации и идеальное исполнение деталей подчеркивают эстетичность рабочей поверхности кухни.

Светильник KITE TLD Master с высококачественным рассеивающим экраном оснащен выключателем TouchLed с датчиком мягкого касания для последующего монтажа под верхним шкафом. Функция MASTER для одновременного включения всех зависимых светильников.

Конструкция светильника позволяет осуществлять настенный монтаж, что вместе с оптимальным наклоном светильника обеспечивает безупречное освещение рабочей поверхности. Близкое размещение светильника к стене позволяет скрыть кабель за шкафами без дополнительных отверстий.

Kite, Kite TLD Master



Kite TLD Master Set5




Схема подключения Kite и полное описание

Угловой накладной светодиодный светильник Skite



Коллекция светильников SKATE разработана Джузеппе Бавузо. Минималистская

строгость в сочетании с высокой технологичностью и вниманием к деталям.


Светильник SKATE с высококачественным рассеивающим экраном может быть оснащен выключателем TouchLed с датчиком мягкого касания для последующего монтажа под верхним шкафом. Управление светом возможно также функцией MASTER для одновременного включения всех зависимых светильников.

Конструкция светильника позволяет осуществлять настенный монтаж, что совместно с оптимальным наклоном светильника обеспечивает безупречное освещение рабочей поверхности.


Близкое размещение светильника к стене позволяет скрыть кабель за шкафами без дополнительных отверстий.

54

Skate, Skate TLD Master



Skate TLD Master Set5



Спецификация для заказа

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация	Дополнительно
Skate	1090119N-1	151х66х54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,68т, 128, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор сенсорный выключатель
Skate TLD Master	1090119N-2	151х66х54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,68т, 128, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор
Skate TLD Master Set5	2192719N-2	151х66х54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Комплект: 5 светодиодных светильников \$x1,681, 128, сенсорный выключатель ТоисЛья с датчином мягиого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, трансформатор St. 15/12, MiniPlug разъем.	
	21927198-2	151хббх54, нержавеющая сталь, свет теплый белый		

Схема подключения Skate и полное описание