





Линейные светодиодные светильники Alumove Light

Перейти в интернет магазин [Купить](#)



L — размер светильника, включая заглушки

Светильник в алюминиевом профиле в готовых изделиях - под стандартные размеры шкафов и полок, а также в хлыстах - для самостоятельного изготовления светильников или световых вставок в шкафы и ящики

- Современная подсветка мебели и интерьеров
- Большой размерный ряд готовых изделий и возможность изготовления изделий нужного размера



3 варианта анодирования алюминиевого профиля: серебро, шампань, черный

- Кабель с разъемом Mini Plug свободно проходит в отверстие диаметром 9мм

Внимание: трансформатор и выключатель приобретаются дополнительно.

Трансформаторы с разъемом MiniPlug, 12B: UT12V/12W, UT12V/30W, UT12V/50W

Комплектация:
Светильник светодиодный врезной со светодиодной лентой, 12B, кабель 2м с разъемом MiniPlug, торцевые заглушки.

Светодиодная лента высокой плотности — 120led в погонном метре — создает яркую световую полосу без теневых промежутков.

ширина шкафа размеры светильника, мм	мощность, Вт	свет	цвет		
			серебро	шампань	черный
450 394х19х12	3,4	натуральный белый	341045CM.N	341045DM.N	341045PM.N
		теплый белый	341045CM.W	341045DM.W	341045PM.W
500 444х19х12	3,8	натуральный белый	341050CM.N	341050DM.N	341050PM.N
		теплый белый	341050CM.W	341050DM.W	341050PM.W
600 544х19х12	4,8	натуральный белый	341060CM.N	341060DM.N	341060PM.N
		теплый белый	341060CM.W	341060DM.W	341060PM.W
800 744х19х12	6,7	натуральный белый	341080CM.N	341080DM.N	341080PM.N
		теплый белый	341080CM.W	341080DM.W	341080PM.W
900 844х19х12	7,7	натуральный белый	341090CM.N	341090DM.N	341090PM.N
		теплый белый	341090CM.W	341090DM.W	341090PM.W
1000 944х19х12	8,6	натуральный белый	341100CM.N	341100DM.N	341100PM.N
		теплый белый	341100CM.W	341100DM.W	341100PM.W
1200 1144х19х12	10,6	натуральный белый	341120CM.N	341120DM.N	341120PM.N
		теплый белый	341120CM.W	341120DM.W	341120PM.W

Комплектация:
Светильник светодиодный врезной со светодиодной лентой, 12B, кабель 2м с разъемом MiniPlug, торцевые заглушки.

Светодиодная лента плотностью 60led в погонном метре для создания деликатной подсветки.

ширина шкафа размеры светильника, мм	мощность, Вт	свет	цвет		
			серебро	шампань	черный
450 394х19х12	1,7	натуральный белый	342045CM.N	342045DM.N	342045PM.N
		теплый белый	342045CM.W	342045DM.W	342045PM.W
500 444х19х12	1,9	натуральный белый	342050CM.N	342050DM.N	342050PM.N
		теплый белый	342050CM.W	342050DM.W	342050PM.W
600 544х19х12	2,4	натуральный белый	342060CM.N	342060DM.N	342060PM.N
		теплый белый	342060CM.W	342060DM.W	342060PM.W
800 744х19х12	3,3	натуральный белый	342080CM.N	342080DM.N	342080PM.N
		теплый белый	342080CM.W	342080DM.W	342080PM.W
900 844х19х12	3,8	натуральный белый	342090CM.N	342090DM.N	342090PM.N
		теплый белый	342090CM.W	342090DM.W	342090PM.W
1000 944х19х12	4,3	натуральный белый	342100CM.N	342100DM.N	342100PM.N
		теплый белый	342100CM.W	342100DM.W	342100PM.W
1200 1144х19х12	5,3	натуральный белый	342120CM.N	342120DM.N	342120PM.N
		теплый белый	342120CM.W	342120DM.W	342120PM.W