

Высокие выдвижные шкафы колонны HSA

Благородный дизайн, простота, длительность эксплуатации, возможность нагрузки 120 кг на систему, делает колонну HSA популярной и востребованной.

Выдвижная колонна HSA устанавливается в секцию с шириной фасада A: 300, 400, 450, 500, 600 мм, минимальная глубина B: 503 мм, высота рамы C: 950—2350 мм. Все системы оснащены доводчиком плавного закрывания. Нагрузка на систему 120 кг.

- Роликовая направляющая полного выдвижения оснащена системой мягкого закрывания и самозадвижения
- Телескопическая рама
- Трехмерная регулировка фасада
- Индивидуальное распределение корзин по высоте
- Фасадная планка является также стяжкой для фасадов
- Синхронизация верхней и нижней направляющей при различной степени нагрузки
- Корзины навешиваются на раму с помощью пластиковых клипсов, обеспечивающих бесшумность механизма при эксплуатации
- Различные варианты монтажа нижней направляющей
- Монтаж рамы без инструмента

Перейти в интернет магазин [Купить](#)
Высокий шкаф HSA



Ширина фасада А,
300 мм

900022 0 HSA-2 (3 корзины)
Высота С: 950—1200 мм

**90002428 HSA-3 (4 корзины)
Высота С: 1200—1450 мм**

**90002433 HSA-4 (4 корзины)
Высота С: 1450—1700 мм**

**90002467 HSA-5 (5 корзин)
Высота С: 1700—1950 мм**

**90002478 HSA-6 (5 корзин)
Высота С: 1950—2150 мм**

**90002490 HSA-7 (7 корзин)
Высота С: 2150—2350 мм**

400 мм

**900022 1 HSA-2 (3 корзины)
Высота С: 950—1200 мм**


**90002429 HSA-3 (4 корзины)
Высота С: 1200—1450 мм**

**90002434 HSA-4 (4 корзины)
Высота С: 1450—1700 мм**

90002470 HSA-5 (5 корзин)
Высота С: 1700—1950 мм

90002481 HSA-6 (5 корзин)
Высота С: 1950—2150 мм

90002491 HSA-7 (7 корзин)
Высота С: 2150—2350 мм



450 мм

90002430 HSA-3 (4 корзины)

Высота С: 1200—1450 мм

90002435 HSA-4 (4 корзины)

Высота С: 1450—1700 мм

90002644 HSA-5 (5 корзин)

Высота С: 1700—1950 мм

90002484 HSA-6 (5 корзин)

Высота С: 1950—2150 мм

90002492 HSA-7 (7 корзин)

Высота С: 2150—2350 мм

500 мм

900022 HSA-2 (3 корзины)

Высота С: 950—1200 мм

90002431 HSA-3 (4 корзины)

Высота С: 1200—1450 мм

90002436 HSA-4 (4 корзины)

Высота С: 1450—1700 мм

90002473 HSA-5 (5 корзин)

Высота С: 1700—1950 мм

90002485 HSA-6 (5 корзин)

Высота С: 1950—2150 мм

90002493 HSA-7 (7 корзин)

Высота С: 2150—2350 мм

600 мм

900022 3 HSA-2 (3 корзины)

Высота С: 950—1200 мм

90002432 HSA-3 (4 корзины)

Высота С: 1200—1450 мм

90002437 HSA-4 (4 корзины)

Высота С: 1450—1700 мм

90002475 HSA-5 (5 корзин)

Высота С: 1700—1950 мм

90002488 HSA-6 (5 корзин)

Высота С: 1950—2150 мм

90001233 HSA-7 (7 корзин)

Высота С: 2150—2350 мм

Сверхлегкое открывание благодаря электродвигателю-вспомогательному приводу:

Шкаф-колонна HSA power move®

Сверхлегкое открывание благодаря электродвигателю-вспомогательному приводу.

Направляющая с высокоустойчивыми роликами с общей нагрузкой 120 кг.

Простой монтаж к выдвижной системе шкафа-колонны HSA.

Стабилизация фасада передними планками.

Трехмерная регулировка фасада.

Регулируемая высота корзин, благодаря функциональному и надёжному креплению с устранением шума.

Различная высота рам от 1200 до 2350 мм.

Различные поставляемые варианты корзин для ширины шкафа от 300 до 600 мм.

Рамы и переднее крепление в высококачественном оформлении.

Полное выдвижение с амортизацией и функциональные крепления для стабилизации корзин гарантируют берегущее, тихое как шепот, скольжение и закрытие.

Поставляется в вариантах корзин Scalea, Pre-mea, Saphir, Opal, Classic.



Заняты все руки? Теперь у Вас не будет проблем, так как при легком вытягивании фасада или легком нажатии на фасад запускается процесс открывания. Дверь легко открывается.



Сравнение усилий при нагрузке у HSA standard и у HSA power move: График указывает, что HSA power move достигает значений, близких к значениям выдвижного ящика серии 600.



Основа привода:

Электродвигатель HSA power move, включает импульс открывания при лёгкой потяжке или лёгкого давления на фасад. Дверца легко открывается.

КАТАЛОГИ



[HSA.pdf](#)