

## Otio LIFT встраиваемая выдвижная розетка вертикального исполнения

Перейти в интернет магазин [Купить](#)

Идеально подходит для офиса, кухни и домашней мастерской. Для открытия достаточно короткого нажатия на крышку так же легким нажатием руки **Otio LIFT** можно опустить и зафиксировать. Минимальная глубина розетки 102мм!


Простой монтаж без винтов: просверлите соответствующее отверстие в столе или столешнице. Вставьте розеточный блок благодаря регулируемой гайке зафиксируйте его в один миг.

Две комплектации: 4 розетки Schuko либо 3 розетки Schuko + 2 x USB 2.100mA

### Характеристики:

- Цвет: серебро / черный
- Материал Пластик
- Общая высота: 160 мм
- Мощность Подключения: 3.680 W / 16 A
- Защита от короткого замыкания, Перегрузки и Перегрева
- Кабель питания: 1,5 м
- Размеры: (Ш x в) 117 x 160 мм, Диаметр отверстия выреза: 100 мм
- Монтажная глубина 102мм
- Инструкция по монтажу на удлинитель в комплекте. Инструкция на немецком языке
  
- 4 x розетки 16A либо 3 x розетки 16A + 2 x USB 2.100mA





## **Отто LIFT встраиваемая выдвижная розетка с USB зарядкой и LED подсветкой исполнение нержавеющая сталь**

**Комплектации: 3 розетки (французские 3x2P+Z ) + 2 x USB 1.2 A**

### **Характеристики:**

- Цвет: серебро / черный
- Материал нержавеющая сталь/пластик
- Общая высота: 160 мм
- Мощность Подключения: 3.500 W / 16 A
- Защита от короткого замыкания, Перегрузки и Перегрева
- Кабель питания: 1,5 м (EW 3x1.5mm<sup>2</sup>)
- Размеры: (Ш x в) 115 x 160 мм, Диаметр отверстия выреза: 100 мм
- Монтажная глубина 102мм
- Инструкция по монтажу на удлинитель в комплекте.
- 3 x розетки( 2P+Z ) 16A + 2 x USB 1.2 A





## **Otio встраиваемая выдвижная розетка с отключаемой LED подсветкой исполнение бронза**

**Комплектации: 4 розетки (французские 4x2P+T )**

### **Характеристики:**

- Цвет: бронза
- 6 отключаемых светодиодов синих
- Материал сталь/пластик
- Общая высота: 320 мм
- Мощность Подключения: 3.680 W / 16 A
- Кабель питания: 1,5 м (EW 3x1.5mm<sup>2</sup>)
- Диаметр отверстия выреза: 100 мм



