Люминесцентные светильники Domus Line : мебельные светильники,светильники встраиваемые, светильники для кухни, светильники с датчиком движения

Перейти в интернет магазин КУПИТЬ

Люминесцентные светильники Domus Line благодаря оригинальному дизайну могут интегрироваться в мебель или выступать как самостоятельный элемент мебели, например светящиеся изнутри полки. Встроенный балласт обеспечивает мгновенное без мигания включение. Используются лампы T5 Osram с ресурсом 18000 часов.

Люминесцентные светильники для шкафов и гардеробных

Встраиваемый в один уровень с поверхностью люминесцентный светильник Evidence

Выполнен в минималистской стилистике. Встроенный IR сенсор управляет включением и выключением светильника в моменты открывания и закрывания двери. Идеальный выбор для внутренней подсветки любого шкафа.




- мгновенное без мигания включение благодаря электронному балласту

- встроенный электронный инфракрасный сенсор(датчик движения)


- очень компактен, удобно вписывается в распространенные размеры секций мебели

- высококачественные T5 флюоресцентные светильники Osram (ресурс 18000 часов) равномерное свечение по всей длине лампы



Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация
Evidence	0430000	440x60x27мм	Светильник 6Вт, 220В, встроенный выключатель с инфракрасным датчиком, кабель питания 2м с евровилкой
	0430100	670x60x27мм	Светильник 14Вт, 220В, встроенный выключатель с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с евровилкой
	0430200	1050x60x27мм	Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с евровилкой
	0430300	1246x60x27мм	Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с евровилкой

Bridge накладной люминесцентный светильник



Эффектный светильник в корпусе из рифленого анодированного алюминия с призматическим диффузором, имеющим внутреннее антибликовое покрытие.

- Простой монтаж с помощью двух винтов.


- Мгновенное включение без мерцания благодаря электронному балласту.

- Встроенный инфракрасный датчик открывания/закрывания двери.

- Комплектуется кабелем питания 2м

- Низкое энергопотребление 6Вт

- Практически не нагревается



Идеальное решение для освещения внутри навесных кухонных элементов, колонок, платяных шкафов, гардеробных

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация
Bridge	0422005	105x182x41мм алюминий	Светильник 6Вт, 220В, встроенный инфракрасный датчик, кабель питания 2м

Люминесцентные светильники для кухонь, гостиных, спален и магазинов

Люминесцентные светильники для установки в верхние и нижние шкафы Prima

PRIMA di DOMUS – это прибор для внутреннего освещения навесной мебели или глубины кухни определенных размеров и устанавливаемых также в нишах. Комплектуется флуоресцентной трубчатой лампой с 3 различными системами выключения (стандартный выключатель, механизм концевого выключателя, инфракрасный выключатель)

Prima Sensor-встроенный сенсорный выключатель с инфракрасным датчиком


открывания, автоматическое выключение после закрытия дверей

Prima Sensor **Prima DR**
Prima US
Prima FC



Prima Sensor Люминесцентный светильник с сенсорным выключателем открывания






Prima Sensor	артикул	размеры изделия, мм		
		ширина (L)	глубина	высота
8Вт	0436505	560	48	30,5
14Вт	0436605	860	48	30,5
21Вт под заказ	0436705	1160	48	30,5

Prima DR Люминесцентный светильник со встроенным автоматическим выключателем





Разработан специально для кухонь. Идеально подходит для установки в ящики

нижних шкафов: автоматический встроенный выключатель срабатывает на открывание/закрывание ящика или распашной двери. Мгновенное без мигания включение, равномерное свечение по всей длине лампы

- Крепление на боковые стенки толщиной 16, 18, 19мм, регулирующие проставки в комплекте

- Возможно крепление шурупами к верхней панели

- Выключатель расположен справа

- Профиль из алюминиевого высококачественно¬го сплава марки AW6060

- Антибликовый призматический диффузор

- Люминесцентная лампа Osram T5, срок службы более 18000 часов

Prima DR	артикул	ширина шкафа (L), мм	размеры изделия, мм		
			ширина	глубина	высота
8Вт	0445605	450	410	48	30,5
8Вт	0445805	600	560	48	30,5
14Вт	0446005	900	860	48	30,5
21Вт	0446205	1200	1160	48	30,5

Prima US Люминесцентный светильник со встроенным

автоматическим выключателем

Светильник для подсветки внутреннего содержимого шкафов. Световой поток ориентирован внутрь шкафа, в отличие от модели Prima DR, в которой световой поток ориентирован на освещение выдвинутого ящика с его содержимым. Встроенный выключатель срабатывает на открывание/закрывание двери или ящика



- Крепление на боковые стенки толщиной 16, 18, 19мм, регулирующие проставки в комплекте


- Возможно крепление шурупами к верхней панели

- Выключатель расположен справа

- Профиль из алюминиевого высококачественного сплава марки AW6060

- Антибликовый призматический диффузор

- Люминесцентная лампа Osram T5, срок службы более 18000 часов






Prima US	артикул	ширина шкафа (L), мм	размеры изделия, мм		
			ширина	глубина	высота
8Вт	0446305	450	410	48	30,5
8Вт	0446505	600	560	48	30,5
14Вт	0446705	900	860	48	30,5
21Вт под заказ	0446905	1200	1160	48	30,5

Prima FC Люминесцентный светильник со встроенным автоматическим торцевым выключателем

Модель светильника для внутренней подсветки шкафа. Со встроенным автоматическим выключателем, срабатывающим на открывание/закрывание двери.





- Для шкафов с внутренней глубиной от 500мм

- Крепление к боковой стенке на шурупы

- Профиль из алюминиевого высококачественного сплава марки AW6060

- Антибликовый призматический диффузор


- Люминесцентная лампа Osram T5, срок службы более 18000 часов

Prima FC	артикул	размеры, мм		
		ширина	глубина	высота
8Вт	0442505	456	31	48

Люминесцентный светильник Liteline

Плоский и компактный по размерам, LITELINE специально подходит для установки в кухонной мебели и для подсветки полок. Встроенный электронный балласт и выключатель, легкая установка. Для создания единой световой линии светильники можно соединять непосредственно при помощи специальных отверстий в корпусе и коннекторов, идущих в комплекте.





Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация
Liteline	0408810	341x70x24мм серебристый пластик	Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, кабель питания 2м с евровилкой, коннектор для последовательного соединения светильников
	0408910	571x70x24мм серебристый пластик	Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель, кабель питания 2м с евровилкой, коннектор для последовательного соединения светильников

Люминесцентный светильник Solight

Никогда не было еще так легко осветить мебель. Благодаря наличию разноцветных температур Ваш светильник становится лучше. Мягкий, без мерцания свет. Доступный в различных размерах, светильник легко объединяется в одну линию, для создания полос освещения требуемой длины.



- Мгновенное включение без мерцания благодаря электронному балласту.


- Быстрый монтаж.

- Встроенный выключатель.

- Люминесцентная лампа высокой эффективности с большим сроком службы.

Пластиковый корпус, кабель питания 2000мм с евровилкой, разъем для последовательного соединения светильников, люминисцентная лампа Osram T5 на 18000 часов.

Подходит для подсветки дисплеев в магазинах, на выставках, а так же для оформления интерьеров: в библиотеке под рядами полок, в кухне для освещения рабочей зоны, в гардеробной.



Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация
Solight	0445001	307x46x21мм белый пластик	Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м
	0445101	536x46x21мм белый пластик	Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м
	0445201	568x46x21мм белый пластик	Светильник 14Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м
	0445301	868x46x21мм белый пластик	Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м
	0445401	1168x46x21мм белый пластик	Светильник 28Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м
	0445501	1468x46x21мм белый пластик	Светильник 35Вт, 220В, встроенный выключатель, разъем для соединения светильников, кабель питания 2м

Vertigo встраиваемый люминесцентный светильник

Встраиваемый люминесцентный светильник с диффузором из высококачественного матового пластика со встроенным выключателем мягкого касания.




- Глубина врезки 35мм.

- Мгновенное включение без мерцания благодаря электронному балласту.

- Встроенный выключатель мягкого касания.

- Комплектуется кабелем питания 2м.

Идеально подходит для встройки в изголовье кровати.



Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация
Vertigo	0430400	350x25,5x35мм	Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель мягкого касания, кабель питания 2м с евровилкой
	0430500	600x25,5x35мм	Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель мягкого касания, кабель питания 2м с евровилкой

Перейти в интернет магазин КУПИТЬ

Внимание

Полный ассортимент,цены и складскую программу Вы можете узнать в прайс листе.

Полный каталог и прайс-лист складской программы светильников Domus Line Скачать

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Prima Sensor