Накладные светодиодные светильники Domus Line

Перейти в интернет магазин Купить

НОВИНКИ 2017

Угловой накладной светодиодный светильник Skate 3.0 и Skate TLD



Св





етодиодный светильник Skate 3.0 Slave, под верхний шкаф - арт. 1257319N-1, мощность 4Вт, 12В, цвет нерж.сталь, свет натуральный, размеры 151х66х54мм, кабель 2м с разъемом MiniPlug. Равномерная засветка всего экрана без точек.

Комплект: 3 светодиодных светильника Skate 3.0 TLDM Set3 арт. 2240919N-2, мощность 3х4Вт, 12В, цвет нерж.сталь, свет натуральный, сенсорный выключатель TOUCH LED MASTER с датчиком касания для включения всей линейки, 3 кабеля 2м с разъемом MiniPlug, трансформатор.

Описание и схема подключения Skate 3.0

Накладной светодиодный светильник Titan






Описание и схема подключения Titan

Накладной светодиодный светильник POLAR






Светодиодный светильник накладного монтажа Polar 2, 1297505N 190×70 (мм), 65Вт, напряжение 24В,

[Описание и схема подключения](#) [POLAR](#)

Светодиодный светильник накладного монтажа Forma





Светильник FORMA оснащен светодиодами высокой мощности и профессиональной линзой для концентрированной проекции светового луча.

• Гибкая ножка позволяет регулировать направление светового потока.


• Легкость и простота регулирования освещения позволяет пользоваться светильником даже детям.

• Трансформатор не входит в комплект.

Рекомендуется устанавливать в изголовье кровати в качестве источника индивидуального освещения.

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация	Дополнительно
Forma V12	1096409	Ø26/65x391, хром, свет холодный белый	Светильник 1,2Вт, 12В с механическим выключателем, соединительный кабель 2м, разъем MiniPlug.	Трансформатор

Рекомендации по монтажу



Модель светильника FORMA V12 устанавливается на панель изголовья кровати. Корпус светильника оснащен механическим выключателем. Подключается через

трансформатор 12В, который одновременно может объединять два и более световых устройств.

Угловой накладной светодиодный светильник Kite




Современный минималистский стиль, разработанный известным итальянским дизайнером Джузеппе Бавузо. Технологические инновации и идеальное исполнение деталей подчеркивают эстетичность рабочей поверхности кухни.


Светильник KITE TLD Master с высококачественным рассеивающим экраном оснащен выключателем TouchLed с датчиком мягкого касания для последующего монтажа под верхним шкафом. Функция MASTER для одновременного включения всех зависимых светильников.

Конструкция светильника позволяет осуществлять настенный монтаж, что вместе с оптимальным наклоном светильника обеспечивает безупречное освещение рабочей поверхности. Близкое размещение светильника к стене позволяет скрыть кабель за шкафами без дополнительных отверстий.

Kite, Kite TLD Master



Kite TLD Master Set5



Спецификация для заказа

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация	Дополнительно
Kite	1090419N-1	151x70x64, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,6Вт, 12В, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор сенсорный выключатель
Kite TLD Master	1090419N-2	151x70x64, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,6Вт, 12В, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор
Kite TLD Master Set5	2192819N-2	151x70x64, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Комплект: 5 светодиодных светильников 5x1,6Вт, 12В, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, трансформатор SL 15/12, MiniPlug разъем.	
	2192819B-2	151x70x64, нержавеющая сталь, свет теплый белый		

Схема подключения Kite и полное описание

Угловой накладной светодиодный светильник Skite



Коллекция светильников SKATE разработана Джузеппе Бавузо. Минималистская


строгость в сочетании с высокой технологичностью и вниманием к деталям.

Светильник SKATE с высококачественным рассеивающим экраном может быть оснащен выключателем TouchLed с датчиком мягкого касания для последующего монтажа под верхним шкафом. Управление светом возможно также функцией MASTER для одновременного включения всех зависимых светильников.


Конструкция светильника позволяет осуществлять настенный монтаж, что совместно с оптимальным наклоном светильника обеспечивает безупречное освещение рабочей поверхности.

Близкое размещение светильника к стене позволяет скрыть кабель за шкафами без дополнительных отверстий.

Skate, Skate TLD Master



Skate TLD Master Set5



Спецификация для заказа

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация	Дополнительно
Skate	1090119N-1	151x66x54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,6Вт, 12В, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор сенсорный выключатель
Skate TLD Master	1090119N-2	151x66x54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Светильник 1,6Вт, 12В, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, MiniPlug разъем.	Трансформатор
Skate TLD Master Set5	2192719N-2	151x66x54, нержавеющая сталь, свет натуральный белый	Комплект: 5 светодиодных светильников 5x1,6Вт, 12В, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки, кабель питания 2м, трансформатор SI 15/12, MiniPlug разъем.	
	2192719B-2	151x66x54, нержавеющая сталь, свет теплый белый		

Схема подключения Skate и полное описание